





เครื่องปักคอมพิวเตอร์แบบโต๊ะหน้าเรียบ (Flat Table Embroidery Machine)

15 หัว เลือกได้ 9 สี / 12 สี / 15 สี
(ขึ้นอยู่กับระยะห่างของหัวเครื่อง)



คุณสมบัติเด่น (Features)


- ระบบควบคุมอัจฉริยะ ARM + LINUX
ทำงานรวดเร็ว เสถียร รองรับการทำงานต่อเนื่อง และทนต่อความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า
- หน้าจอสัมผัส LCD ขนาด 10.1 หรือ 15.6 นิ้ว
แสดงผลแบบเรียลไทม์ ใช้งานง่าย สั่งงานสะดวก
- ระบบขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวมอเตอร์
ควบคุมแกนหลัก แกน X และแกน Y อย่างแม่นยำ ให้คุณภาพงานปักที่สม่ำเสมอ
- ระบบนำด้ายและชุดจับด้ายรุ่นใหม่
ช่วยลดปัญหาด้ายขาด เพิ่มความต่อเนื่องในการผลิต
- ระบบเปลี่ยนสีความเร็วสูง
เปลี่ยนสีได้รวดเร็วและแม่นยำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ระบบตัดด้ายอัตโนมัติ
ควบคุมความยาวด้ายได้แม่นยำ ลดเศษด้าย และเพิ่มความเรียบร้อยของชิ้นงาน
- โครงสร้างเครื่องจักรแข็งแรงพิเศษ
ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการ CNC เพื่อความแม่นยำ และอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- รองรับระบบเปลี่ยนกระสวยอัตโนมัติ (อุปกรณ์เสริม)
ลดเวลาหยุดเครื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดการบำรุงรักษา



อุตสาหกรรมที่รองรับ

เหมาะสำหรับงานปักคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอภายในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายในรถยนต์ ของเล่น กระเป๋า รองเท้า และงานหัตถกรรมต่าง ๆ


ข้อมูลพื้นฐาน



ระบบควบคุม Richpeace Model III พร้อมหน้าจอสัมผัส LCD ขนาด 15.6 นิ้ว อัตราการรีเฟรช 50 มิลลิวินาทีต่อครั้ง แสดงผลการทำงานแบบไดนามิกและเรียลไทม์



ระบบเหน็บเส้นด้ายและกอนำด้ายรุ่นใหม่ ช่วยให้การเดินด้ายราบรื่น ลดปัญหาด้ายขาด และเพิ่มประสิทธิภาพการปัก




ระบบเปลี่ยนสีด้ายด้วยสวิตช์ความเร็วสูง เปลี่ยนสีครบ 9 เข็มภายใน 1.2 วินาที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานปักหลายรูปแบบได้อย่างโดดเด่น




ฝาครอบใสแบบรวมระบบนำด้ายภายใน ช่วยให้การร้อยด้ายสะดวก รวดเร็ว และช่วยต่อการใช้งาน



ตัวยึดด้ายด้านบนแบบใหม่: ช่วยลดอัตราการขาดของด้าย



ระบบตัดด้ายอัตโนมัติด้วยมอเตอร์ ควบคุมความยาวปลายด้ายได้อย่างแม่นยำ ทำงานรวดเร็ว เชียบ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม




รางนำเชิงเส้น (Linear Guide Rail) ขนาดกว้างพิเศษ ช่วยให้การเคลื่อนที่ราบรื่น ลดเสียงรบกวน และยืดอายุการใช้งานของเครื่อง




ระบบขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวมอเตอร์เต็มรูปแบบ สำหรับเพลาลูกและแกน X/Y ให้ความแม่นยำสูง ความเร็วสูง และเสียงรบกวนต่ำ

อุปกรณ์เสริม (รองรับการปักได้หลากหลายรูปแบบยิ่งขึ้น)




ชุดปักลูกปักหลายรูปแบบ




ชุดปักเชือกแบบมาตรฐาน



ชุดปักเชือกตามลวดลาย



ชุดติดเลื่อม 8 สี



ชุดติดเลื่อมคู่




ชุดติดเลื่อมเดี่ยว



ชุดเจาะรูสำหรับงานปัก



ชุดตัดผ้าด้วยเลเซอร์



ซอฟต์แวร์ออกแบบและควบคุมงานปัก Richpeace



ระบบเปลี่ยนกระสวย ด้ายอัตโนมัติ



ระบบหล่อลื่นแบบละอองอัตโนมัติ SMC



ระบบสปริงลดแรงสั่นสะเทือน

รุ่นแนะนำ (Recommended models)

รุ่น(Models)	พื้นที่ปักมาตรฐาน	พื้นที่ปักหัวสลับ	น้ำหนักสุทธิ	พื้นที่ติดตั้ง (ย×ก×ส)
RPCE-NM-FE-15-275(550+40) ×680-B-F9-VR1-NA-3P380	275×680มม.	550×680มม.	3100กก.	6216×1933×1700มม.
RPCE-NM-FE-15-300(600+40) ×680-B-F9-VR1-NA-3P380	300×680มม.	600×680มม.	3400กก.	6836×1933×1700มม.
RPCE-NM-FE-15-330(660+40) ×680-B-F9-VR1-NA-3P380	330×680มม.	660×680มม.	3900กก.	7376×1933×1700มม.
RPCE-NM-FE-15-400(800+40) ×680-B-F9-VR1-NA-3P380	400×680มม.	800×680มม.	4500กก.	8636×1933×1700มม.

ข้อมูลทางเทคนิค (Parameters)

ความเร็วสูงสุดในการปัก	1200RPM	ระบบตะขอเกี่ยวด้าย	ระบบเกี่ยวด้ายแบบรวมศูนย์ด้วยมอเตอร์ / ระบบเกี่ยวด้ายแยกอิสระด้วยมอเตอร์
ความยาวฝีเข็ม	0.1~12.7มม.	ระบบขับเคลื่อนเพลาลูกและโครงปัก	เซอร์โวมอเตอร์เต็มรูปแบบ (Full Servo Motor)
ความจุสายปัก	130 million	ระบบไฟฟ้า	1P220V/3P380V 50Hz
การอ่านลายปัก	USB or WiFi	กระสวย	กระสวยแท่ง Koban หรือ Hirose จากประเทศญี่ปุ่น
หน้าจอควบคุม	หน้าจอ 10.1 นิ้ว หรือ 15.6 นิ้ว	ระบบหนีบด้ายอัตโนมัติ	ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าแบบสองทิศทาง
ระบบตัดด้าย	ระบบตัดด้ายอัตโนมัติด้วยมอเตอร์	ระบบนำด้าย	สปริงโลหะ / ระบบนำด้ายแบบซ่อนในตัว



HEAD OFFICE : HOORAY VENTURE (THAILAND) CO., LTD.

Lasalle Tower Floor 5th 10/11 Moo 16, Lasalle Road, Bang Kaeo Subdistrict,
Bang Phli District, Samut Prakan 10540

สำนักงานใหญ่ : บริษัท ฮูร์อายเวนเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 10/11 อาคารลาซาลทาวเวอร์ ชั้น 5 หมู่ 16 ถนนลาซาล ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

Hotline : 08 9927 8574 , 02 349 4745



hoorayventure.com

hoorayembroidery

@hooray_embroidery

ID Line : @hooray_official